




**Plastiques
de Champagne** | Thermoformage
Usinage • Chaudronnerie
Négoce

Catalogue

**JONCS – BARRES – TUBES –
PROFILES
Pleins et Creux**



**Perçage, filetage, taraudage, tournage sur mesure,
Nous contacter**

SOMMAIRE

PRODUITS	Pages
PA 6 COULE	
BARRES PA 6 MoS2 et PA 6 avec lubrifiant	3
BARRES PA6 PLA - XAU+ - LFX	4
PA 6 EXTRUDE	
BARRES PA 4.6 - 66 GF30	5
BARRES PA 6 SA	6
BARRES PA 66 SA	7
POM	
BARRES POM C - H - H-TF	8
BARRES POM C Métal détectable	9
PET	
BARRES PET VIERGE - PET AVEC LUBRIFIANT	10
PC 1000	
BARRES PC 1000	11
TUBES PC incolore	12
PEEK	
BARRES PEEK 1000 - HPV - GF30 - CA30	13
PVC	
BARRES GRIS - COULEURS	14
BARRES CREUSES	15
BARRES CARREES - RECTANGULAIRES	16
PROFILES EN « L » ET EN « U »	17
GAINES CARREES CREUSES	18
TUBES TRANSPARENTS	19
PMMA INCOLORE	
BARRES RONDES - CARREES PMMA COULE	20
TUBES PMMA EXTRUDE	21
PEHD	
BARRES 500 - 1000	22
GAINES CARREES CREUSES	18
PROFILES EN « U »	24
PP - PVDF	
BARRES	23
GAINES CARREES CREUSES	18
PROFILES EN « U »	24



Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PA 6 COULEES

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS		
		BLEU MC901	GRIS/NOIR MoS2	GRIS LUBRIFIANT
50	1000 - 3000	X	X	X
56	1000 - 3000	X	X	X
60	1000 - 3000	X	X	X
65	1000 - 3000	X	X	X
70	1000 - 3000	X	X	X
75	1000 - 3000	X	X	X
80	1000 - 3000	X	X	X
85	1000 - 3000	X	X	X
90	1000 - 3000	X	X	X
95	1000 - 3000	X	X	X
100	1000 - 3000	X	X	X
110	1000 - 3000	X	X	X
120	1000 - 3000	X	X	X
125	1000 - 3000	X	X	X
130	1000 - 3000	X	X	X
140	1000 - 3000	X	X	X
150	1000 - 3000	X	X	X
160	1000	X	X	X
170	1000	X	X	X
180	1000	X	X	X
190	1000	X	X	X
200	1000	X	X	X
210	500 - 1000	X	X	X
220	500 - 1000	X	X	X
225	500 - 1000	X	X	X
230	500 - 1000	X	X	X
240	500 - 1000	X	X	X
250	500 - 1000	X	X	X
260	500 - 1000	X	X	X
270	500 - 1000	X	X	X
275	500 - 1000	X	X	X
280	500 - 1000	X	X	X
290	500 - 1000	X	X	X
300	500 - 1000	X	X	X
325	500 - 1000	X	X	X
350	500 - 1000	X	X	X
375	500 - 1000	X	X	X
400	500 - 1000	X	X	X
425	500 - 1000	X	X	X
450	500 - 1000	X	X	X
475	500 - 1000	X	X	X
500	500 - 1000	X	X	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PA 6 COULEES

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS			
		PA 6 PLA		PA 6 XAU+ NOIR	PA 6 LFX HUILE VERT
		NATUREL	NOIR		
50	1000 - 3000	X	X	X	X
56	1000 - 3000	X	X	X	X
60	1000 - 3000	X	X	X	X
65	1000 - 3000	X	X	X	X
70	1000 - 3000	X	X	X	X
75	1000 - 3000	X	X	X	X
80	1000 - 3000	X	X	X	X
85	1000 - 3000	X	X	X	X
90	1000 - 3000	X	X	X	X
95	1000 - 3000	X	X	X	X
100	1000 - 3000	X	X	X	X
110	1000 - 3000	X	X	X	X
120	1000 - 3000	X	X	X	X
125	1000 - 3000	X	X	X	X
130	1000 - 3000	X	X	X	X
140	1000 - 3000	X	X	X	X
150	1000 - 3000	X	X	X	X
160	1000	X	X	X	X
170	1000	X	X	X	X
180	1000	X	X	X	X
190	1000	X	X	X	X
200	1000	X	X	X	X
210	500 - 1000	X	X	X	X
220	500 - 1000	X	X	X	X
225	500 - 1000	X	X	X	X
230	500 - 1000	X	X	X	X
240	500 - 1000	X	X	X	X
250	500 - 1000	X	X	X	X
260	500 - 1000	X	X	X	X
270	500 - 1000	X	X	X	X
275	500 - 1000	X	X	X	X
280	500 - 1000	X	X	X	X
290	500 - 1000	X	X	X	X
300	500 - 1000	X	X	X	X
325	500 - 1000	X	X	X	X
350	500 - 1000	X	X	X	X
375	500 - 1000	X	X	X	X
400	500 - 1000	X	X	X	X
425	500 - 1000	X	X	X	X
450	500 - 1000	X	X	X	X
475	500 - 1000	X	X	X	X
500	500 - 1000	X	X	X	X

Barres creuses et PA6 PLA qualité alimentaire sur demande
 Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PA 4.6 et 66 EXTRUDEES

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
		4,6 ROUGE BRUN	66 GF-30 NOIR
5	1000 - 3000	X	-
6	1000 - 3000	X	-
8	1000 - 3000	X	-
10	1000 - 3000	X	X
12	1000 - 3000	X	X
15	1000-3000	X	X
16	1000 - 3000	X	X
18	1000 - 3000	X	X
20	1000 - 3000	X	X
22	1000 - 3000	X	X
25	1000 - 3000	X	X
28	1000 - 3000	X	X
30	1000 - 3000	X	X
32	1000 - 3000	X	X
36	1000 - 3000	X	X
40	1000 - 3000	X	X
45	1000 - 3000	X	X
50	1000 - 3000	X	X
60	1000 - 3000	X	X
70	1000 - 3000	-	X
80	1000 - 3000	-	X
90	1000 - 3000	-	X
100	1000 - 3000	-	X
110	1000 - 3000	-	X
120	1000 - 3000	-	X
125	1000 - 3000	-	X
130	1000 - 3000	-	X
140	1000 - 3000	-	X
150	1000 - 3000	-	X
180	1000 - 3000	-	X
200	1000 - 3000	-	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PA 6 SA EXTRUDEES (Qualité alimentaire sur demande)

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
		NATUREL	NOIR
5	1000 - 2000- 3000	X	X
6	1000 - 2000- 3000	X	X
8	1000 - 2000- 3000	X	X
10	1000 - 2000- 3000	X	X
12	1000 - 2000- 3000	X	X
14	1000 - 2000- 3000	X	X
15	1000 - 2000- 3000	X	X
16	1000 - 2000- 3000	X	X
18	1000 - 2000- 3000	X	X
20	1000 - 2000- 3000	X	X
22	1000 - 2000- 3000	X	X
25	1000 - 2000- 3000	X	X
28	1000 - 2000- 3000	X	X
30	1000 - 2000- 3000	X	X
32	1000 - 2000- 3000	X	X
36	1000 - 2000- 3000	X	X
40	1000 - 2000- 3000	X	X
45	1000 - 2000- 3000	X	X
50	1000 - 2000- 3000	X	X
56	1000 - 2000- 3000	X	X
60	1000 - 2000- 3000	X	X
65	1000 - 2000- 3000	X	X
70	1000 - 2000- 3000	X	X
75	1000 - 2000- 3000	X	X
80	1000 - 2000- 3000	X	X
85	1000 - 2000- 3000	X	X
90	1000 - 2000- 3000	X	X
95	1000 - 2000- 3000	X	X
100	1000 - 2000- 3000	X	X
110	1000 - 2000- 3000	X	X
120	1000 - 2000- 3000	X	X
125	1000 - 2000- 3000	X	X
130	1000 - 2000- 3000	X	X
140	1000 - 2000- 3000	X	X
150	1000 - 2000- 3000	X	X
160	1000 - 2000- 3000	X	X
170	1000 - 2000- 3000	X	X
180	1000 - 2000- 3000	X	X
190	1000 - 2000- 3000	X	X
200	1000 - 2000- 3000	X	X
220	1000 - 2000- 3000	X	X
250	1000 - 2000- 3000	X	X
280	1000 - 2000- 3000	X	X
300	1000 - 2000- 3000	X	X
320	1000 - 2000- 3000	X	X

Barres creuses sur demande

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PA 66 SA EXTRUDEES (+résistant à la chaleur et l'usure que le 6 SA)

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
		NATUREL	NOIR
5	1000 - 3000	X	X
6	1000 - 3000	X	X
8	1000 - 3000	X	X
10	1000 - 3000	X	X
12	1000 - 3000	X	X
14	1000 - 3000	X	X
16	1000 - 3000	X	X
18	1000 - 3000	X	X
20	1000 - 3000	X	X
22	1000 - 3000	X	X
25	1000 - 3000	X	X
28	1000 - 3000	X	X
30	1000 - 3000	X	X
32	1000 - 3000	X	X
36	1000 - 3000	X	X
40	1000 - 3000	X	X
45	1000 - 3000	X	X
50	1000 - 3000	X	X
56	1000 - 3000	X	X
60	1000 - 3000	X	X
65	1000 - 3000	X	X
70	1000 - 3000	X	X
75	1000 - 3000	X	X
80	1000 - 3000	X	X
85	1000 - 3000	X	X
90	1000 - 3000	X	X
95	1000 - 3000	X	X
100	1000 - 3000	X	X
110	1000 - 3000	X	-
120	1000 - 3000	X	-
125	1000 - 3000	X	-
130	1000 - 3000	X	-
140	1000 - 3000	X	-
150	1000 - 3000	X	-
160	1000 - 3000	X	-
170	1000 - 3000	X	-
180	1000 - 3000	X	-
190	1000 - 3000	X	-
200	1000 - 3000	X	-
220	1000 - 3000	X	-
250	1000 - 3000	X	-

Barres creuses sur demande

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES POM

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS				
		POM C		POM H		POM H-TF
		NATUREL	NOIR	NATUREL	NOIR	BRUN
3	1000 - 3000	X	-	-	-	-
4	1000 - 3000	X	-	-	-	-
5	1000 - 3000	X	X	X	X	-
6	1000 - 3000	X	X	X	X	-
8	1000 - 3000	X	X	X	X	-
10	1000 - 3000	X	X	X	X	X
12	1000 - 3000	X	X	X	X	X
14	1000 - 3000	X	X	X	X	X
15	1000 - 3000			X	X	X
16	1000 - 3000	X	X	X	X	X
18	1000 - 3000	X	X	X	X	X
20	1000 - 3000	X	X	X	X	X
22	1000 - 3000	X	X	X	X	X
25	1000 - 3000	X	X	X	X	X
28	1000 - 3000	X	X	X	X	X
30	1000 - 3000	X	X	X	X	X
32	1000 - 3000	X	X	X	X	X
36	1000 - 3000	X	X	X	X	X
40	1000 - 3000	X	X	X	X	X
45	1000 - 3000	X	X	X	X	X
50	1000 - 3000	X	X	X	X	X
56	1000 - 3000	X	X	X	X	X
60	1000 - 3000	X	X	X	X	X
65	1000 - 3000	X	X	X	X	X
70	1000 - 3000	X	X	X	X	X
75	1000 - 3000	X	X	X	X	X
80	1000 - 3000	X	X	X	X	X
85	1000 - 3000	X	X	X	X	X
90	1000 - 3000	X	X	X	X	X
95	1000 - 3000	X	X	X	X	X
100	1000 - 3000	X	X	X	X	X
110	1000 - 3000	X	X	X	-	-
115	1000 - 3000	X	X	X	-	-
120	1000 - 3000	X	X	X	-	-
125	1000 - 3000	X	X	X	-	-
130	1000 - 3000	X	X	X	-	-
135	1000 - 3000	X	X	-	-	-
140	1000 - 3000	X	X	X	-	-
150	1000 - 3000	X	X	X	-	-
160	1000 - 3000	X	X	X	-	-
170	1000 - 3000	X	X	X	-	-
180	1000 - 3000	X	X	X	-	-
190	1000 - 3000	X	X	-	-	-
200	1000 - 3000	X	X	X	-	-
210	1000 - 3000	X	X	-	-	-
220	1000 - 3000	X	X	-	-	-
230	1000 - 3000	X	-	-	-	-
250	1000 - 3000	X	X	-	-	-
280	1000 - 3000	X	X	-	-	-
300	1000 - 3000	X	X	-	-	-
320	1000 - 3000	X	X	-	-	-

Barres creuses en POM C et qualité alimentaire sur demande
Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES POM C Métal détectable

Diamètres en mm	Longueurs en mm	POM C
30	1000 - 3000	X
50	1000 - 3000	X
80	1000 - 3000	X
125	1000 - 3000	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PET (Qualité alimentaire sur demande)

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS			
		PET VIERGE		PET + LUBRIFIANT	
		NATUREL	NOIR	Longueurs en mm	GRIS CLAIR
10	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
12	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
14	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
15	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
16	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
18	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
20	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
22	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
25	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
28	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
30	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
32	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
36	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
40	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
45	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
50	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
56	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
60	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
65	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
70	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
75	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
80	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
85	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
90	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
100	1000 - 3000	X	X	1000 - 3000	X
110	1000 - 3000	X	X	1000	X
120	1000 - 3000	X	X	1000	X
125	1000 - 3000	X	X	1000	X
130	1000 - 3000	X	X	1000	X
140	1000 - 3000	X	X	1000	X
150	1000 - 3000	X	X	1000	X
160	1000	X	-	1000	X
170	1000	X	-	1000	X
180	1000	X	-	1000	X
190	1000	X	-	1000	X
200	1000	X	-	1000	x
210	1000	X	-	1000	

Barres creuses sur demande

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PC 1000

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PC 1000
		INCOLORE/TRANSLUCIDE
6	1000 - 3000	X
8	1000 - 3000	X
10	1000 - 3000	X
12	1000 - 3000	X
16	1000 - 3000	X
20	1000 - 3000	X
22	1000 - 3000	X
25	1000 - 3000	X
28	1000 - 3000	X
30	1000 - 3000	X
32	1000 - 3000	X
36	1000 - 3000	X
40	1000 - 3000	X
45	1000 - 3000	X
50	1000 - 3000	X
56	1000 - 3000	X
60	1000 - 3000	X
65	1000 - 3000	X
70	1000 - 3000	X
75	1000 - 3000	X
80	1000 - 3000	X
85	1000 - 3000	X
90	1000 - 3000	X
100	1000 - 3000	X
110	1000 - 3000	X
120	1000 - 3000	X
125	1000 - 3000	X
130	1000 - 3000	X
140	1000 - 3000	X
150	1000 - 3000	X
160	1000 - 3000	X
170	1000 - 3000	X
180	1000 - 3000	X
190	1000 - 3000	X
200	1000 - 3000	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter



Nouveau !

TUBES POLYCARBONATE INCOLORE - ANTI UV

Tube polycarbonate transparent offrant une excellente résistance aux chocs (plus solide que le verre et l'acrylique) et aux températures (-100°C à +120°C),

Léger et virtuellement incassable, il permet une excellente transmission lumineuse.

Utilisations:

- Industrie (gainés de protection de câbles, réseaux de fluide pour les produits chimiques) ,
- Architecture et la protection (luminaires, protections des leds, mobiliers de décoration,..)
- Santé mobilier et équipements de laboratoires
- Communication objets design, matériels de merchandising,.....).

Facile à usiner, il convient pour la réalisation de tuyaux, de gainés de protection ou toutes applications nécessitant un tubage résistant et incolore.

Diam. Ext. en mm	Diam. Int. en mm	Ep. en mm	Longueurs en mm
10	7	1,5	2000
12	10	1	2000
16	12	2	2000
20	16	2	2000
24	20	2	2000
25	22	1,5	2000
30	27	1,5	2000
36	32	2	2000
40	34	3	2000
50	44	3	2050
60	54	3	2050
80	74	3	2050
90	84	3	2050
100	94	3	2050
120	114	3	2050
134	128	4	2050
150	144	3	2050
180	174	3	2050
200	194	4	2050

BARRES RONDES PEEK 1000 - HPV - GF30 - CA30

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS				
		PEEK 1000		PEEK HPV	PEEK GF30	PEEK CA30
		NATUREL	NOIR	NOIR	Naturel	noir
3	1000 - 3000	X	X	-	-	-
4	1000 - 3000	X	X	-	-	-
5	1000 - 3000	X	X	-	-	-
6	1000 - 3000	X	X	X	X	X
7	1000 - 3000	X	X	X	X	X
8	1000 - 3000	X	X	X	X	X
9	1000 - 3000	X	X	X	X	X
10	1000 - 3000	X	X	X	X	X
11	1000 - 3000	X	X	X	X	X
12	1000 - 3000	X	X	X	X	X
14	1000 - 3000	X	X	X	X	X
15	1000 - 3000	X	X	X	X	X
16	1000 - 3000	X	X	X	X	X
18	1000 - 3000	X	X	X	X	X
20	1000 - 3000	X	X	X	X	X
22	1000 - 3000	X	X	X	X	X
25	1000 - 3000	X	X	X	X	X
28	1000 - 3000	X	X	X	X	X
30	1000 - 3000	X	X	X	X	X
32	1000 - 3000	X	X	X	X	X
35	1000 - 3000	X	X	X	X	X
40	1000 - 3000	X	X	X	X	X
45	1000 - 3000	X	X	X	X	X
50	1000 - 3000	X	X	X	X	X
56	1000 - 3000	X	X	X	X	X
60	1000 - 3000	X	X	X	X	X
65	1000	X	X	X	X	X
70	1000	X	X	X	X	X
75	1000	X	X	X	X	X
80	1000	X	X	X	X	X
85	1000	X	X	X	X	-
90	1000	X	X	X	X	-
95	1000	X	X	X	X	-
100	1000	X	X	X	X	-
105	1000	X	-	-	-	-
110	1000	X	-	-	-	-
115	1000	X	-	-	-	-
120	1000	X	-	-	-	-
125	1000	X	-	-	-	-
130	1000	X	-	-	-	-
135	1000	X	-	-	-	-
140	1000	X	-	-	-	-
150	1000	X	-	-	-	-
160	1000	X	-	-	-	-
170	1000	X	-	-	-	-
180	1000	X	-	-	-	-
190	1000	X	-	-	-	-
200	1000	X	-	-	-	-

PEEK 1000 Qualité alimentaire sur demande

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PVC GRIS ET COULEURS

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS			
		GRIS RAL7011	BLANC 9010	NOIR	ROUGE
5	2000	X	X	X	X
6	2000	X	X	X	X
8	2000	X	X	X	X
10	2000	X	X	X	X
12	2000	X	X	X	X
15	2000	X	X	X	X
16	2000	X	X	X	X
18	2000	X	X	X	X
20	2000	X	X	X	X
25	2000	X	X	X	X
30	2000	X	X	X	X
32	2000	X	X	X	X
35	2000	X	X	X	X
40	2000	X	X	X	X
45	2000	X	X	X	X
50	2000	X	X	X	X
55	2000	X	X	X	X
60	2000	X	X	X	X
65	2000	X	X	X	X
70	2000	X	X	X	X
75	2000	X	X	X	X
80	2000	X	X	X	X
85	2000	X	X	X	X
90	2000	X	X	X	X
100	2000	X	X	X	X
110	2000	X	X	X	X
120	2000	X	X	X	X
130	2000	X	X	X	X
140	2000	X	X	X	X
150	2000	X	X	X	X
160	2000	X	X	X	X
180	2000	X	X	X	X
200	2000	X	X	X	X
225	1000	X	X	X	-
250	1000	X	X	X	-
300	500	X	X	-	-

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES CREUSES PVC

Diamètres extérieurs en mm	Diamètres intérieurs en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
			GRIS RAL 7011	BLANC 9010
30	10	2000	X	X
35	15	2000	X	X
40	15	2000	X	X
40	20	2000	X	X
45	20	2000	X	X
50	20	2000	X	X
50	20	2000	X	X
60	25	2000	X	X
60	30	2000	X	X
65	30	2000	X	X
70	30	2000	X	X
80	40	2000	X	X
80	50	2000	X	X
90	25	2000	X	X
90	35	2000	X	X
90	60	2000	X	X
100	30	2000	X	X
100	50	2000	X	X
100	60	2000	X	X
100	70	2000	X	X
110	50	2000	X	X
110	75	2000	X	X
120	40	2000	X	X
120	60	2000	X	X
120	75	2000	X	X
130	50	2000	X	X
130	90	2000	X	X
140	60	2000	X	X
150	70	2000	X	X
150	80	2000	X	X
160	100	2000	X	X
180	120	2000	X	X
200	100	2000	X	X
225	140	2000	X	X
250	150	2000	X	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

PROFILES CARRES PVC

Sections en mm	Sections en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
			GRIS RAL 7011	BLANC RAL 9010
10	10	2000	X	X
12	12	2000	X	X
15	15	2000	X	X
17	17	2000	X	X
20	20	2000	X	X
22	22	2000	X	X
25	25	2000	X	X
30	30	2000	X	X
40	40	2000	X	X
50	50	2000	X	X
60	60	2000	X	X
80	80	2000	X	X
100	100	2000	X	X
120	120	2000	X	X
150	150	2000	X	X
200	200	2000	X	X

PROFILES RECTANGULAIRES PVC

Sections en mm	Sections en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
			GRIS RAL 7011	BLANC RAL 9010
20	7	5000	X	X
20	10	5000	X	X
20	15	5000	X	X
25	5	5000	X	X
25	10	5000	X	X
25	15	5000	X	X
30	3	5000	X	X
30	10	5000	X	X
30	15	5000	X	X
30	20	5000	X	X
35	10	5000	X	X
35	15	5000	X	X
40	10	5000	X	X
40	20	5000	X	X
45	15	5000	X	X
50	5	5000	X	X
50	10	5000	X	X
50	15	5000	X	X
50	20	5000	X	X
50	30	2000	X	X
50	40	2000	X	X
60	12	5000	X	X
60	20	5000	X	X
60	25	5000	X	X
60	50	2000	X	X
80	20	5000	X	X
80	30	5000	X	X
80	50	2000	X	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

PROFILES PVC EN « L »

Sections en mm	Ep. en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
			GRIS RAL 7011	BLANC RAL 9010
20 x 25	3	5000	X	X
20 x 20	4	5000	X	X
30 x 30	5	5000	X	X
40 x 40	5	5000	X	X
50 x 50	6	5000	X	X
60 x 60	7	5000	X	X
70 x 70	7	5000	X	X

PROFILES PVC EN « U »

Sections en mm	Ep. en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
			GRIS RAL 7011	BLANC RAL 9010
14 x 40 x 14	4	5000	X	X
20 x 20 x 20	6,9	5000	X	X
25 x 50 x 25	5	5000	X	X
35 x 70 x 35	5	5000	X	X
40 x 40 x 40	3	5000	X	X
44 x 48 x 44	3	5000	X	X
20 x 60 x 20	4	5000	X	X

Joncs en forme hexagonale sur demande
 Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

GAINES CARREES CREUSE PVC - PP - PE

Sections côtes extérieurs en mm	PRODUITS		
	PPh Ep. en mm	PEhd Ep. En mm	PVC Ep. En mm
35 X 35	3	3	3,5
50 X 50	4	4	5
60 X 60	4	4	3

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

TUBES PVC TRANSPARENT

Refllet bleu qui peut varier

Conforme contact alimentaire 10/2011/CE et sécurité des jouets EN 71-3 et EN71-9

Diam. Ext. en mm	Diam. Int. en mm	Ep. en mm	PN	Longueurs en mm
6	4	1	25	5000
8	6	1	25	5000
10	7,6	1,2	25	5000
12	10	1	16	5000
12	9,2	1,4	25	5000
16	13,6	1,2	16	5000
20	17	1,5	16	5000
25	22	1,5	10	5000
25	21,1	1,9	16	5000
32	28,4	1,8	10	5000
32	27,2	2,4	16	5000
40	36	3	10	5000
40	34	3	16	5000
50	46,4	1,8	6	5000
50	45,2	2,4	10	5000
50	42,6	3,7	16	5000
63	59,4	1,8	4	5000
63	57	3	10	5000
63	53,6	4,7	16	5000
75	71,4	1,8	4	5000
75	67,8	3,6	10	5000
90	86,4	1,8	4	5000
90	81,4	4,3	10	5000
110	105,6	2,2	4	5000
110	99,4	5,3	10	5000
125	120	2,5	4	5000
140	134,4	2,8	4	5000
160	153,6	3,2	4	5000
160	150,6	4,7	6	5000

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PMMA COULE

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS
		INCOLORE
7	2000	X
8	2000	X
10	2000	X
12	2000	X
16	2000	X
18	2000	X
20	2000	X
22	2000	X
25	2000	X
30	2000	X
35	2000	X
40	2000	X
50	2000	X
60	1000	X
70	1000	X
80	1000	X
90	1000	X
100	1000	X
110	1000	X
120	1000	X
150	1000	X
160	1000	X
180	1000	X
200	1000	X

BARRES CARREES PMMA COULE

Sections en mm	Sections en mm	Longueurs en mm	PRODUITS
			INCOLORE
10	10	2000	X
15	15	2000	X
20	20	2000	X
25	25	2000	X
30	30	2000	X
40	40	2000	X
50	50	2000	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

TUBES PMMA EXTRUDE INCOLORE

Résistant aux UV

Diam. Ext. en mm	Diam. Int. en mm	Ep. en mm	Longue urs en mm
10	6	2	2000
12	8	2	2000
13	9	2	2000
15	11	2	2000
16	12	2	2000
20	16	2	2000
22	18	2	2000
24	20	2	2000
25	19	2	2000
30	26	2	2000
32	28	2	2000
34	30	2	2000
36	30	3	2000
40	34	3	2000
50	44	3	2050
60	54	3	2050
70	64	3	2050
80	74	3	2050
90	84	3	2050
100	94	3	2050
110	104	3	2050
120	114	3	2050
125	119	3	2050
130	122	4	2050
150	144	3	2050
160	154	3	2050
180	174	3	2050
200	192	4	2050
250	242	4	2050
300	292	4	2050

Autres diamètres et épaisseurs nous consulter

Conditionnement:

Diam: 8 à 20mm par 10

Diam: 22 à 36mm par 5

Diam, supérieurs à l'unité

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PEHD 500 - 1000

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS		
		PEHD NOIR/NATUREL	PEHD 500 NATUREL	PEHD 1000 NATUREL
15	2000	X	-	-
20	2000	X	-	X
25	2000	X	-	X
30	2000	X	X	X
35	2000	X	-	-
40	2000	X	X	X
45	2000	X	-	-
50	2000	X	X	X
55	2000	X	-	-
60	2000	X	X	X
65	2000	X	-	-
70	2000	X	X	X
80	2000	X	X	X
90	2000	X	X	X
100	2000	X	X	X
110	2000	X	X	X
120	2000	X	X	X
125	2000	X	-	-
130	2000	X	X	X
140	2000	X	X	X
150	2000	X	X	X
160	2000	X	X	X
180	2000	X	-	-
200	2000	X	X	X
225	1000	X	-	-
250	1000	X	-	-
300	1000	X	-	-
350	1000	X	-	-
400	1000	X	-	-
500	1000	X	-	-

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PEHD 1000 QUALITE ALIMENTAIRE
25	1000 - 3000	X
50	1000 - 3000	X
80	1000 - 3000	X

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

BARRES RONDES PP -PVDF

Diamètres en mm	Longueurs en mm	PRODUITS	
		PP GRIS	PVDF NATUREL
10		-	X
15	2000	X	X
20	2000	X	X
25	2000	X	X
30	2000	X	X
35	2000	X	-
40	2000	X	X
45	2000	X	-
50	2000	X	X
55	2000	X	-
60	2000	X	X
65	2000	X	-
70	2000	X	X
80	2000	X	X
90	2000	X	X
100	2000	X	X
110	2000	X	X
120	2000	X	X
125	2000	X	X
130	2000	X	X
140	2000	X	X
150	2000	X	X
160	2000	X	X
180	2000	X	-
200	2000	X	-
225	1000	X	-
250	1000	X	-
300	1000	X	-
350	1000	X	-
400	1000	X	-
500	1000	X	-

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter

PROFILES PPh ET PEhd EN « U »

Sections en mm	Longueurs en mm	PRODUITS			
		Ep. En mm	PPh	Ep. En mm	PEhd
27 x 46	5000	3	X	-	-
48 x 46	5000	3,5	X	3,5	X
49 x 69	5000	4	X	4	X
49 x 112	5000	4	X	4	X
69 x 65	5000	4	X	4	X
69 x 132	5000	4	X	4	X
90 x 92	5000	4	X	4	X
90 x 150	5000	4	X	-	-

Tournage, filetage, taraudage, découpe, sur mesure nous consulter