



**Plastiques  
de Champagne** | Thermoformage  
Usinage • Chaudronnerie  
Négoce

# Catalogue

**PLAQUES – ROULEAUX SOUPLES  
THERMOPLASTIQUES/COMPOSITES**

**NOUVEAU ! GAMMES PVC EXPANSE / PETG ET  
PETG SPECIAL USINAGE**



**Découpe au format, perçage, rainurage, taraudage sur mesure,  
Nous contacter**

# SOMMAIRE

PRODUITS	Pages
<b>ABS CHOC</b>	
PLAQUES ABS CHOC	3
<b>PA 6 COULE</b>	
PLAQUES PA 6 MoS2 et	4
PLAQUES PA 6 avec lubrifiant	5
<b>PA 6 EXTRUDE</b>	
PLAQUES PA 4.6 - 66 GF30	6
PLAQUES PA 6 SA	7
PLAQUES PA 66 SA	8
<b>POM</b>	
PLAQUES POM C	9
PLAQUES POM C Métal détectable	10
PLAQUES POM H - H-TF	11
<b>PET</b>	
PLAQUES PET VIERGE - PET AVEC LUBRIFIANT	12
<b>PETG / APET INCOLORE</b>	
PLAQUES PETG / PETG SPECIAL USINAGE - APET	<b>NOUVEAU</b>
	13
<b>PEEK</b>	
PLAQUES PEEK 1000 - HPV - GF30 - CA30	14
<b>PEHD</b>	
PLAQUES PEHD 300 EXTRUDE / PRESSE	15
PLAQUES PEHD 300 ANTI-DERAPANT	16
PLAQUES PEHD 500 - 1000 EXTRUDE / PRESSE - QUALITE ALIMENTAIRE	17
<b>PPH - PPs</b>	
PLAQUES PPh EXTRUDE / PRESSE - ENTOILE PES	18
PLAQUES PPh EXPANSE	19
PLAQUES PPh ALVEOLAIRE	20
PLAQUES PPs EXTRUDE / PRESSE	21
<b>PVC</b>	
PLAQUES PVC EXTRUDE / PRESSES M1 - GRIS -IVOIRE - BLANC	22
PLAQUES PVC EXTRUDE TRANSPARENT - COULEURS	23
PLAQUES PVC EXPANSE (Komacel-Komatex-Forex-Palight)	24-27
ROULEAUX PVC SOUPLES	28
<b>PMMA</b>	
PLAQUES PMMA COULE INCOLORE - COULEURS	29
COLLES ET PRODUITS DE NETTOYAGE PMMA	30
<b>PC</b>	
PLAQUES PC EXTRUDE M1 ANTI-UV	31
PLAQUES PC ANTI-ABRASION	32
PANNEAUX ALVEOLAIRES PC ANTI-UV ET REFLECTO EPAISSEURS 16 et 32mm	33
PANNEAUX ALVEOLAIRES PC ANTI-UV ET REFLECTO EPAISSEURS 55mm	34
<b>PVDF</b>	
PLAQUES PVDF EXTRUDE / PRESSE	35
<b>PS CHOC</b>	
PLAQUES PS CHOC	36
<b>DIBOND® - DILITE®</b>	
PANNEAUX SANDWICH DIBOND®	37
PANNEAUX SANDWICH DILITE®	38

## PLAQUES ABS CHOC ASPECT LISSE - QUALITE ALIMENTAIRE

3050 X 1250 mm - FILME 1 FACE		
Epaisseurs en mm	NOIR	BLANC
2	X	X
3	X	X
4	-	X
5	-	X

## PLAQUES ABS CHOC ASPECT GRAIN BILLE - QUALITE ALIMENTAIRE

3050 X 1250 mm - FILME 1 FACE		
Epaisseurs en mm	NOIR	BLANC
3	X	X
4	X	X
5	X	X

Couleurs: Cristal incolore, Opal, dépoli et antireflet sur demande  
Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PA 6 PLA COULEES NOIR - NATUREL (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		610 x 1220	1220 X 2000	1220 X 2440	1220 X 3050
10	+ 0,5 à +2,5	X	X	X	X
12		X	X	X	X
16		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30	+0,5 à +3	X	X	X	X
35		X	X	X	X
40		X	X	X	X
45		X	X	X	X
50		X	X	X	X
55	+0,5 à 3,5	X	X	X	X
60		X	X	X	X
65		X	X	X	-
70	+0,5 à 4,5	X	X	X	X
75		X	X	X	-
80		X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

## PLAQUES PA 6 GRIS/NOIR MoS2 COULEES

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		610 x 1220	1220 X 2000	1220 X 2440	1220 X 3050
10	+ 0,5 à +2,5	X	X	X	X
12		X	X	X	X
16		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30	+0,5 à +3	X	X	X	X
35		X	X	X	X
40		X	X	X	X
45		X	X	X	X
50		X	X	X	X
55	+0,5 à 3,5	X	X	X	X
60		X	X	X	X
65		X	X	X	-
70	+0,5 à 4,5	X	X	X	X
75		X	X	X	-
80		X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

Catalogue plaques - Plastiques de Champagne - Tél. 03.25.81.14.98  
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis

## PLAQUES PA 6 GRIS COULEES + LUBRIFANT

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		610 x 1220	1220 X 2000	1220 X 2440	1220 X 3050
10	+ 0,5 à +2,5	X	X	X	X
12		X	X	X	X
16		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30	+0,5 à +3	X	X	X	X
35		X	X	X	X
40		X	X	X	X
45		X	X	X	X
50		X	X	X	X
55	+0,5 à 3,5	X	X	X	X
60		X	X	X	X
65		X	X	X	-
70	+0,5 à 4,5	X	X	X	X
75		X	X	X	-
80		X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PA 6 EXTRUDEES 4.6 ROUGE - 66 GF30 NOIR

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		4.6 ROUGE		66 GF 30 NOIR	
		610 x 1000	610 x 3000	625 X 1000	625 X 3000
10	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X
15	+0,3 à +1,5	X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X
40		X	X	X	X
50		X	X	X	X
60	+0,5 à + 3,5	X	X	X	X
70		X	X	X	X
80	0,5 à 5	X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## FEUILLES PA 6 SA EXTRUDEES

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm		
		NATUREL		
		ROULEAUX Largeur 1000	1000 X 1000	1000 X 2000
0,5	-0,02 + 0,08	X	-	-
0,8	-0,05 + 0,10	X	-	-
1	-0,10 + 0,10	X	X	X
1,5	-0,15 à +0,15	X	X	X
2		-	X	X
2,5		-	X	X
3	-0,20 + 0,20	-	X	X
4		-	X	X
5	-0,25 + 0,25	-	X	X
6		-	X	X
8	+0,20 + 0,90	-	X	X

## PLAQUES PA 6 SA EXTRUDEES

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		NATUREL		NOIR	
		610 x 1000	610 X 3000	610 x 1000	610 X 3000
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X
10		X	X	X	X
12		X	X	X	X
15	+0,3 à +1,5	X	X	X	X
16		X	X	X	X
18		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X
35		X	X	X	X
40		X	X	X	X
45		X	X	X	X
50		X	X	X	X
60	+0,5 à 3,5	X	X	X	X
70		X	X	X	X
80	+0,5 à + 5	X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## FEUILLES PA 66 SA EXTRUDEES (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm	
		NATUREL	
		1000 X 1000	1000 X 2000
0,5	-0,02 + 0,08	-	-
0,8	-0,05 + 0,10	-	-
1	-0,10 + 0,10	-	-
1,5	-0,15 à +0,15	-	-
2		X	X
2,5	-0,20 + 0,20	-	-
3		X	X
4		X	X
5	-0,25 + 0,25	X	X
6		X	X

## PLAQUES PA 66 SA EXTRUDEES

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm			
		NATUREL		NOIR	
		610 x 1000	610 X 3000	610 x 1000	610 X 3000
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X
10		X	X	X	X
12		X	X	X	X
15	+0,3 à +1,5	X	X	X	X
16		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30		X	X	X	X
35	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X
40		X	X	X	X
45		X	X	X	X
50		X	X	X	X
60	+0,5 à 3,5	X	X	X	X
70		X	X	X	X
80	+0,5 à + 5	X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter



## FEUILLES EXTRUDEES POM C (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm	
		Rouleaux	1000 X 1000 1000 X 2000
		NATUREL	
0,5	-0,02 + 0,08	X	-
0,8	-0,05 + 0,10	X	-
1	-0,10 + 0,10	X	X
1,5	-0,15 à +0,15	-	X
2		-	X
2,5		-	X
3	-0,20 + 0,20	-	X
4		-	X
5	-0,25 + 0,25	-	X
6		-	X

## PLAQUES EXTRUDEES POM C (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm					
		NATUREL				NOIR	
		610 x 1000	610 X 3000	1000 X 1000	1000 X 2000	610 x 1000	610 X 3000
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X	X	X
12	+0,3 à +1,5	X	X	X	X	X	X
15		X	X	-	-	X	X
16		X	X	X	X	X	X
18		X	X	-	-	X	X
20		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X	X	X
35		X	X	-	-	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45		X	X	-	-	X	X
50	+0,5 à 3,5	X	X	X	X	X	X
60		X	X	-	-	X	X
70		X	X	-	-	X	X
80	+0,5 à + 5	X	X	-	-	X	X
90		X	X	-	-	X	X
100		X	X	-	-	X	X
120		X	X	-	-	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES EXTRUDEES POM C METAL DETECTABLE - QUALITE ALIMENTAIRE

Epaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm	
	610 X 1000	610 X 3000
20	X	X
40	X	X
80	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES EXTRUDEES POM H et H-TF

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm					
		POM H				POM H-TF	
		NATUREL		NOIR		BRUN FONCE	
		610 x 1000	610 X 3000	1000 X 1000	1000 X 2000	610 x 1000	610 X 3000
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X	-	-
10		X	X	X	X	-	-
12	+0,3 à +1,5	X	X	X	X	X	X
15		X	X	X	X	X	X
16		X	X	X	X	X	X
18		X	X	X	X	X	X
20		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## FEUILLES EXTRUDEES PET (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm
		NATUREL
		1000 X 1000 1000 X 2000
2	-0,15 à +0,15	X
3	-0,20 + 0,20	X
4		X
5	-0,25 + 0,25	X
6	-0,30 + 0,30	X

## PLAQUES EXTRUDEES PET - TX (Qualité alimentaire sur demande)

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm					
		PET				PET TX	
		NATUREL		NOIR		GRIS CLAIR	
		610 x 1000	610 X 3000	610 x 1000	610 X 3000	610 x 1000	610 X 3000
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X	X	X
12	+0,3 à +1,5	X	X	X	X	X	X
15		X	X	X	X	X	X
16		X	X	X	X	X	X
18		X	X	X	X	X	X
20		X	X	X	X	X	X
25	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X	X	X
30		X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X
50	+0,5 à 3,5	X	X	X	X	X	X
60		X	X	X	X	X	X
70	+0,5 à + 5	X	X	X	X	X	X
80		X	X	X	X	X	X
90		X	X	X	X	X	X
100		X	X	X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PETG G INCOLORE

PETG G		
Epaisseurs en mm	2050 X 1250 mm	3050 X 2050 mm
0,5	X	-
0,8	X	-
1	X	X
1,5	X	X
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	-	X
6	-	X
8	-	X
10	-	X



PETG G FILM SPECIAL USINAGE	
Epaisseurs en mm	3050 X 2050 mm
4	X
5	X
6	X
8	X

APET INCOLORE		
Epaisseurs en mm	2050 X 1250 mm	3050 X 2050 mm
0,5	X	-
0,8	X	X
1	X	X
1,5	X	X
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	-	X
6	-	X

## PLAQUES PEEK 1000 - HPV - GF30 - CA30

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm							
<b>PEEK 1000 (Qualité alimentaire sur demande)</b>									
		NATUREL				NOIR			
		615 x 1000	615 X 3000	1000 X 1000	1000 X 3000	610 x 1000	610 X 3000	1000 X 1000	1000 X 3000
5	+0,2 à +0,7	X	X	X	X	X	X	X	X
6		X	X	X	X	X	X	X	X
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X	X	X	X	X
12	+0,3 à +1,5	X	X	X	X	X	X	X	X
15		X	X	X	X	X	X	X	X
16		X	X	X	X	X	X	X	X
18		X	X	-	-	X	X	-	-
20		X	X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	-	-	X	X	-	-
35		X	X	-	-	X	X	-	-
40		X	X	-	-	X	X	-	-
45		X	X	-	-	X	X	-	-
50		X	X	-	-	X	X	-	-
55	+0,5 à 3,5	X	X	-	-	X	X	-	-
60		X	X	-	-	X	X	-	-
65		X	X	-	-	X	X	-	-
70		X	X	-	-	X	X	-	-
80	+0,5 à + 5	X	X	-	-	X	X	-	-
90		X	X	-	-	X	X	-	-
100		X	X	-	-	X	X	-	-

Epaisseurs en mm	Tolérance épaisseurs en mm	DIMENSIONS STANDARD EN mm					
		PEEK HPV		PEEK GF30		PEEK CA30	
		525x 1000	525 X 3000	525x 1000	525 X 3000	525x 1000	525 X 3000
5	+0,2 à +0,7	X	X	X	X	X	X
6		X	X	X	X	X	X
8	+ 0,2 à + 0,9	X	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X	X	X
		625 X 1000	625 X 3000	625 X 1000	625 X 3000	625 X 1000	625 X 3000
12	+0,3 à +1,5	X	X	X	X	X	X
15		X	X	X	X	X	X
16		X	X	X	X	X	X
18		X	X	X	X	X	X
20		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30	+0,5 à + 2,5	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X
55	+0,5 à 3,5	X	X	X	X	X	X
60		X	X	X	X	X	X

## PLAQUES PEHD 300 NOIR ET NATUREL

EXTRUDEES			
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm	4000 X 2000 mm
1	X		
1,5	X		
2	X	X	
3	X	X	
4	X	X	
5	X	X	
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
15	X	X	X
20	X	X	X
25	X	X	X
30	X	X	X

PRESSEES	
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm
35	X
40	X
50	X
60	X
70	X
80	X
90	X
100	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PEHD 300 ANTI-DERAPANTES - ANTI- UV

PEHD 300			
Epaisseurs en mm	NOIR/1 FACE JAUNE		NOIR CUBIC GRAIN
	2000 X 1500 mm	2000 X 1250 mm	3000 X 2000 mm
10	-	-	X
15	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter



## PLAQUES PEHD EXTRUDE NATUREL 500 - 1000

HD 500 EXTRUDE			HD 1000		
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm	TRANCHE		
			Epaisseurs en mm	1920 X 940 mm	2000 X 1000 mm
3	X	-	2	X	-
4	X	X	3	X	-
5	X	X	4	X	-
6	X	X	5	X	-
8	X	X	PRESSE - RABOTE		
10	X	X	8	-	X
12	X	X	10	-	X
15	X	X	12	-	X
20	X	X	15	-	X
25	X	-	20	-	X
			25	-	X
			30	-	X
			40	-	X
			50	-	X

HD 1000 NATUREL - QUALITE ALIMENTAIRE	
PRESSE - RABOTE	
Epaisseurs en mm	1220 X 3050 mm
25	X
40	X
80	X

Autres épaisseurs et dimensions sur demande

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES EXTRUDEES PPh GRIS 7032 - NATUREL

EXTRUDEES			
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm	4000 X 2000 mm
1	X		
1,5	X		
2	X	X	
3	X	X	
4	X	X	
5	X	X	X
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
15	X	X	X
20	X	X	X
25	X	X	X
30	X	X	X
35	X		
40	X		

PRESSEES	
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm
50	X
60	X
70	X
80	X
90	X
100	X

## PLAQUES EXTRUDEES ENTOILEES TISSU POLYESTER

Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PPh EXPANSE ASPECT GRAINE ANTI-UV

	NOIR	GRIS	BLANC
Epaisseurs en mm	3000 X 2000 mm		
10	X	X	X
15	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PPh ALVEOLAIRES

### BLANC 450 g

Epaisseurs en mm	Conditionnement	800 X 1200 mm	1200 X 800 mm
3	250	X	X
3	50	X	X

### BLANC 600 g

Epaisseurs en mm	Conditionnement	800 X 1200 mm	1200 X 800 mm	1600 X 1200 mm	1200 X 1600 mm
3,5	200	X	X	X	X
3,5	50	X	X	-	-
3,5	25	-	-	X	X

### BLANC

Epaisseurs en mm	3000 X 2000 mm
8	X
10	X

### BLANC 9003/GRIS - TRIPLE PAROI

Epaisseurs en mm	3050 X 2050 mm
8	X

### JAUNE D'OR - NOIR - BLEU FONCE 600 g

Epaisseurs en mm	Conditionnement	800 X 1200 mm
3,5	50	X

### JAUNE D'OR - NOIR en 10mm

Epaisseurs en mm	3000 X 2000 mm
10	X

## PLAQUES PPs GRIS 7037

EXTRUDEES		
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	X
10	X	X
12	X	X
15	X	X

PRESSEES		
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	4120 X 2010 mm
25	X	X
30	X	X

Autres épaisseurs et dimensions sur demande

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PVC EXTRUDEES et PRESSEES

EXTRUDEES				
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm		3000 X 1500 mm	
	GRIS	IVOIRE	GRIS	IVOIRE
1	X	-	-	-
1,5	X	-	-	-
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	X
6	X	X	X	X
8	X	X	X	X
10	X	X	X	X
12	X	X	X	X
15	X	X	X	X
20	X	X	X	-
25	X	X	X	-
30	X	X	X	-
40	X	X	-	-
50	X	X	-	-
PRESSEES				
60	X	-	-	-
70	X	-	-	-
80	X	-	-	-
100	X	-	-	-

EXTRUDEES BLANC		
Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm
1	X	-
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	X
10	X	X
12	X	X
15	X	X
20	X	-

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PVC EXTRUDEES COULEURS - TRANSPARENT

Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm				
	ROUGE	NOIR	VERT	JAUNE	BLEU
2 avec protection	X	X	X	X	X
3 avec protection	X	X	X	X	X
4	X	X	-	-	-
5	X	X	-	-	-
6	X	X	-	-	-
8	X	X	-	-	-
10	X	X	-	-	-
12	X	X	-	-	-
15	X	X	-	-	-
20	X	X	-	-	-

Epaisseurs en mm	TRANSPARENT REFLET BLEUTE - PROTECTION RECTO/VERSO	
	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm
1	X	-
1,5	X	-
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	-
10	X	-
12	X	-
15	X	-

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PVC EXPANSE BLANC ET COULEURS ASPECT BRILLANT

Pour la publicité, le bâtiment et l'industrie

### Komacel® BLANC RAL 9010

Collage, contrecollage, impression, thermoformage, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm	Conditionnement
3000 X 1250 mm	8	3
2000 X 1000 mm	10	5
2500 X 1000 mm	10	5
3000 X 1000 mm	10	3
3000 X 1250 mm	10	3
3000 X 1560 mm	10	3
4000 X 1250 mm	10*	-
4000 X 1560 mm	10*	-
3000 X 1250 mm	13*	-
M2 de 8 à 13mm - *Filmée 2 faces		

### Komacel® BLANC RAL 9016

Collage, contrecollage, impression, thermoformage, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm	Conditionnement
3050 X 1220 mm	4	5
3050 X 1220 mm	5	4
3050 X 1220 mm	6	3
3000 X 1250 mm	15	2
3000 X 800 mm	19	2
3000 X 1250 mm	19	1
4000 X 1250 mm	19*	-
3000 X 1560 mm	19	1
4000 X 1250 mm	19	-
4000 X 1560 mm	19*	-
3000 X 1250 mm	24*	-
3000 X 1250 mm	28*	-
3000 X 1250 mm	30	1
M1 de 4 à 10mm - M2 de 13 à 30mm - *Filmée 2 faces		

### Komacel® COULEURS

Collage, contrecollage, impression, thermoformage, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm	Couleur
3050 X 1250 mm	10	Beige
3050 X 1250 mm	10	Noir 992
3050 X 1250 mm	19	Noir



## PLAQUES PVC EXPANSE BLANC ET COULEURS ASPECT MAT

Pour la publicité, le bâtiment et l'industrie

### Komatex® BLANC et COULEURS

Collage, contrecollage, impression,  
thermoformage, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm	Couleurs*
3050 X 1220 mm	1	Blanc RAL903
3050 X 1220 mm	3	Gris RAL7037
3050 X 1220 mm	5	Gris RAL7037
3050 X 1220 mm	3	Vert RAL 6024
3050 X 1220 mm	5	Vert RAL 6024
3050 X 1220 mm	3	Bleu foncé RAL5005
3050 X 1220 mm	5	Bleu foncé RAL5005
3050 X 1220 mm	3	Bleu clair RAL5015
3050 X 1220 mm	5	Bleu clair RAL5015
3050 X 1220 mm	3	Jaune citron RAL1018
3050 X 1220 mm	5	Jaune citron RAL1018
3050 X 1220 mm	3	Jaune d'or RAL1003
3050 X 1220 mm	5	Jaune d'or RAL1003
3050 X 1220 mm	3	Rouge RAL3000
3050 X 1220 mm	5	Rouge RAL3000
3050 X 1220 mm	3	Noir RAL9004
3050 X 1220 mm	5	Noir RAL9004
3050 X 1220 mm	8	Noir RAL9004

\*Couleurs se rapprochant du RAL - M1 de 3 à 8 mm - Filmée 1 face

## PLAQUES PVC EXPANSE BLANC ET COULEURS Pour la publicité, signalétique et PLV

### FOREX® BLANC ET LISSE

Collage, contrecollage, impression jet  
d'encre UV et sérigraphie, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm
2440 X 1220 mm	2
3050 X 1220 mm	2
3050 X 1560 mm	2
3050 X 2030 mm	2
2440 X 1220 mm	3
3050 X 1220 mm	3
3050 X 1560 mm	3
3050 X 2030 mm	3
3050 X 2030 mm	4
2440 X 1220 mm	5
3050 X 1220 mm	5
3050 X 1560 mm	5
3050 X 2030 mm	5
3050 X 2030 mm	6
3050 X 2030 mm	10
*Couleurs se rapprochant du RAL - M1 de 2 à 10 mm - Filmée 1 face	
COULEURS ET FOREX LITE SUR DEMANDE	

## PLAQUES PVC EXPANSE BLANC ET COULEURS

### Pour la publicité, signalétique et PLV

#### PALIGHT® DIGITAL BLANC PUR

Collage, contrecollage, impression jet d'encre UV et sérigraphie, usinage

Format en mm	Epaisseurs mm
3050 X 1220 mm	1
2440 X 1220 mm	2
3050 X 1220 mm	2
3050 X 1560 mm	2
3050 X 2030 mm	2
2440 X 1220 mm	3
3050 X 1220 mm	3
3050 X 1560 mm	3
3050 X 2030 mm	3
3050 X 1220 mm	4
3050 X 1560 mm	4
3050 X 2030 mm	4
3050 X 1220 mm	5
3050 X 1560 mm	5
3050 X 2030 mm	5
3050 X 1220 mm	6
3050 X 1560 mm	6
3050 X 2030 mm	6
3050 X 1560 mm	8
3050 X 2030 mm	8
2440 X 1220 mm	10
3050 X 1220 mm	10
3050 X 1560 mm	10
3050 X 2030 mm	10
M1 de 1 à 19 mm - Filmée 1 face	

## ROULEAUX PVC SOUPLE

Epaisseurs en mm	ROUGE		OPAQUE		CRISTAL		Transparent Format lanière		
	Largeur en mm	Longueur rouleaux mètre	Largeur en mm	Longueur rouleaux mètre	Largeur en mm	Longueur rouleaux mètre	Largeur en mm	Longueur rouleaux mètre	
1	-	-	-	-	1000	-	20	-	-
2	1300	20	1000	20	1300	1200	20	200	50
3	1300	20	1000	20	1300	1200	20	300	50
4	1300	12	1000	12	1300	1200	20	400	50
5	-	-	1000	12	1300	1200	20	-	-
6	-	-	1000	12	-	-	-	-	-

Découpe sur mesure nous consulter

## PLAQUES PMMA COULE TRANSPARENT ET COULEURS

Epaisseurs en mm	2000 X 1220 mm	3050 X 2030 mm
2	x	x
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	X
10	X	X
12	X	X
15	X	X
20	2000 x 1200	X
25	2000 x 1200	3000 x 2000

Couleurs sur demande en 3mm : NOIR - GRIS - CHAMPAGNE - IVOIRE - ORANGE - JAUNE - MARRON - ROUGE - BLEU - VERT

## BLOCS PMMA COULE TRANSPARENT (Extrudé sur demande)

Epaisseurs en mm	2000 X 1200 mm	3050 X 2050 mm
30	x	X
40	X	X
50	X	x
60	X	x
80	1250 x 2000	x
100	1010 x 1220 mm	x

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## COLLES - PRODUITS DE NETTOYAGE PMMA

COLLES PMMA		
Produits	Caractéristiques	Conditionnement
ADHESIVE S2003E	Collage en angle, sans solvant chloré, temps de séchage 1h en surface, 24h totalement. Bonne tenue mécanique et en traction	1 Kg
ADHESIVE S2002	Collage en angle, temps de séchage 30 à 45mn en surface, 24h totalement,	1 Kg
ADHESIVE P10	Collage chant sur surface et face à face, bi-composants, temps de séchage 2h en surface, 24h totalement	1 Kg

PRODUITS DE NETTOYAGE PMMA		
Produits	Caractéristiques	Conditionnement
CLEANER	Anti-statique	1 L
POLISH1	Crème à polir élimine les légères éraflures et redonner de l'éclat et la transparence d'origine	1 Kg
POLISH2	Crème à polir agent de finition à passer après la POLISH1	1 Kg

## PLAQUES POLYCARBONATE (PC) INCOLORE - FEU M1 de 2 à 6mm

Epaisseurs en mm	2050 X 1250 mm	3050 X 2050 mm
1	X	-
1,5	X	-
2	X	X
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	X
9,5	X	X
12	X	x
15	X	X
20	X	X

Gamme anti-abrasion sur demande

## PLAQUES POLYCARBONATE (PC) INCOLORE - ANTI-UV 2 FACES- FEU M1 de 0,8 à 6mm

Epaisseurs en mm	INCOLORE		GRANITE INCOLORE	BLANC OPAL	BRUN FUME
	2050 X 1250 mm	3050 X 2050 mm	3050 X 2050 mm	3050 X 2050 mm	3050 X 2050 mm
0,75*	X	-	-	-	-
1*	X	-	-	-	-
1,5*	X	-	-	-	-
2	X	X	-	-	-
3	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X
5	X	X	-	-	X
6	X	X	X	-	X
8	X	X	-	-	-
10	X	X	-	-	-
12	-	X	-	-	-
15	-	X	-	-	-

\* Traité 1 seule face

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES POLYCARBONATE (PC) ANTI-ABRASION INCOLORE

	QUALITE ANTI-ABRASION MR5E	ANTI-ABRASION	ANTI-STATIQUE
Epaisseurs en mm	3000 X 2000 mm	3050 X 2050 mm	3000 X 2000 mm
3	X	-	x
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
8	X	X	X
9,5	X	-	-
10	X	X	X
12	X	X	-

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter



**PANNEAUX ALVEOLAIRES POLYCARBONATE (PC) ANTI-UV 2 FACES  
EPAISSEUR 16mm - 2,7KG/M2**

Formats en mm	INCOLORE	OPALE
3000 X 980	x	x
3000 X 1200	X	X
3500 X 980	X	X
3500 X 1200	X	X
4000 X 980	X	X
4000 X 1200	X	X
4500 X 980	X	X
4500 X 1200	X	X
5000 X 980	X	X
5000 X 1200	X	X
7000 X 980	X	X
7000 X 1200	X	X

**PANNEAUX ALVEOLAIRES POLYCARBONATE (PC) ANTI-UV 2 FACES  
EPAISSEUR 32mm 11W - 3,7KG/M2**

Formats en mm	INCOLORE	OPALE
3000 X 1200	X	X
3500 X 1200	X	X
4000 X 1200	X	X
4500 X 1200	X	X
5000 X 1200	X	X
7000 X 1200	X	X

**PANNEAUX ALVEOLAIRES POLYCARBONATE (PC) REFLECTO (1 FACE) ANTI-UV 2 FACES  
EPAISSEUR 32mm 11W - 3,7KG/M2**

Formats en mm	INCOLORE
3000 X 1200	X
3500 X 1200	X
4000 X 1200	X
4500 X 1200	X
5000 X 1200	X
7000 X 1200	X

**PANNEAUX POLYCARBONATE (PC) ALVEOLAIRE ANTI-UV 2 FACES**  
**EPAISSEUR 55mm 13W - 5 KG/M2**

Formats en mm	INCOLORE
3000 X 1200	X
3500 X 1200	X
4000 X 1200	X
4500 X 1200	X
5000 X 1200	X
7000 X 1200	X

**PANNEAUX ALVEOLAIRES POLYCARBONATE (PC) REFECTO 1 FACE - ANTI-UV 1 FACE**  
**EPAISSEUR 55mm 13W - 5 KG/M2**

Formats en mm	INCOLORE
3000 X 1200	X
3500 X 1200	X
4000 X 1200	X
4500 X 1200	X
5000 X 1200	X
7000 X 1200	X

## PLAQUES PVDF NATUREL EXTRUDE

Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm	3000 X 1500 mm
1	x	-
2	X	-
3	X	X
4	X	X
5	X	X
6	X	X
8	X	X
10	X	X
12	X	X
15	X	X
20	X	-

## PLAQUES PVDF NATUREL PRESSE

Epaisseurs en mm	2000 X 1000 mm
25	x
30	X
40	X
50	X
60	X
70	X

Format : 2000 x 1500 mm et PVDF entoilé polyester sur demande

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PLAQUES PS (POLYSTYRENE) CHOC - QUALITE ALIMENTAIRE - FILME 1 FACE

PLAXE BLANC			
Epaisseurs en mm	2050 X 1050 mm	2000 X 1200 mm	3050 X 2050 mm
1	x	X	-
1,5	X	-	X
2	X	X	X
3	-	-	X
4	-	-	X
5	-	-	X

PLAXE NOIR		
Epaisseurs en mm	3000 X 1200 mm	3050 X 2050 mm
1,5	X	X
2	-	X
3	-00	X
4	-	X
5	-	X

Couleur: Miroir argent sur demande  
 Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PANNEAUX DIBOND® (Multicouches: 2 tôles aluminium prenant en sandwich une couche en polyéthylène)

### BLANC PLATINE RAL 9003 - BRILLANT/MAT - DUAL - FILME 2 FACES

Epaisseurs en mm	2500 x 1250 mm	3050 x 1500 mm	3050 x 2050 mm	4050 x 1500 mm	4050 x 2050 mm
2	X	X	X	-	-
3	X	X	X	X	X
4	-	X	X	-	X

### COULEURS - BRILLANT/MAT (sauf couleur Métal mat/mat) - DUAL - FILME 2 FACES

Epaisseurs en mm	Format mm	IVOIRE 1015	JAUNE CITRON 1023	BORDEAUX 3005	ROUGE 3020	BLEU FONCE 5002	VERT FONCE 6005	GRIS ANTHRACITE 7016	NOIR 9005	MÉTAL 9006*
3	3050 x 1500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	3050 x 2050	X	X	X	X	X	X	-	X	X

\*Respecter le sens du fil lors de la découpe et de la pose

### ASPECT METAL BROSSE - BRILLANT/BRUT - DUAL - FILME 2 FACES

Epaisseurs en mm	Format mm	ALU BROSSE	GOLD BROSSE	CUIVRE BROSSE	ACIER BROSSE
2	3050 x 1500	X	-	-	-
3		X	X	X	X

### FULL DIGITAL - LAQUE PU 2 FACES - MAT/MAT - FILME 2 FACES - FEU M1 Pour impression numérique HD

Epaisseurs en mm	Format mm	ALU BROSSE	GOLD BROSSE	CUIVRE BROSSE	ACIER BROSSE
2	3050 x 1500	X	-	-	-
3		X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter

## PANNEAUX DILITE® (Multicouches: 2 tôles aluminium prenant en sandwich une couche en polyéthylène)

### BLANC - MAT/MAT - FILME 2 FACES - FEU M1 Pour impression numérique

Epaisseurs en mm	2500 X 1250 mm	3050 X 1500 mm	3050 X 2050 mm	4050 x 1500 mm
2	X	X	-	-
3	X	X	X	X
4	-	X	-	-
6	-	X	-	-

### BLANC - MAT/MAT - FILME 2 FACES - FEU M1 Pour impression numérique

Epaisseurs en mm	FORMAT mm	NOIR 9005 BRILLANT/MAT	ROUGE 3020 BRILLANT/MAT	JAUNE 1023 BRILLANT/MAT	BLEU 5002 BRILLANT/MAT
3	3050 X 1500	X	X	X	X

Découpe au format, fraisage, sur mesure nous consulter